

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **49/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 81/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΣΟΡΤΣΙ
ΣΤΑ Ο.Τ. 408, 408^α, 419, 420 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΔΕΣΣΑ»**

Σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4.374/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φιλίππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 26 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 15 | Μάρκου Διονύσιος |
| 2 | Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) | 16 | Μουράτογλου Ιωάννης |

3	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	17	Πασχάλης Αλέξανδρος
4	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα	18	Πέtkος Χρήστος
5	Βερικούκης Χρήστος	19	Ρυσάφης Αντώνιος
6	Γιώγας Δημήτριος	20	Σαμλίδης Μιχαήλ
7	Δασκάλου Χρήστος	21	Σόντρας Ιωάννης
8	Δημητριάδης Βασίλειος	22	Ταμβίσκου Ευτυχία
9	Δίου Αναστάσιος	23	Ταπαζίδης Δημήτριος
10	Ζδρου Αικατερίνη	24	Τσιβόγλου Χρήστος
11	Ιατρίδου – ΒλαδίκΑ Αναστασία	25	Φουνταλής Μιχαήλ
12	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	26	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ
13	Κούκος Γεώργιος		
14	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

ΑΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

αν και κλήθηκε νόμιμα

Χατζόγλου Ιωάννης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα.

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Απόντες Πρόεδροι Τ.Κ., αν και κλήθηκαν νόμιμα: 1. Άρτισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης, 2. Περαιάς κ. Θεμιστοκλής Καρυδόπουλος.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην υπάλληλο του τμήματος Πολεοδομίας κα Λεμονιά Γκουβά, η οποία έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της υπηρεσίας της, η οποία έχει ως εξής:

«Με το αρ.Φ917/100/6-6-2014 έγγραφο της, η ΔΕΗ εξέφρασε την ένστασή της για την αρ.81/2014 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας σχετικά με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης στα ΟΤ407 και422, στο βαθμό που αφορά την ιδιοκτησία της ΔΕΗ και τον χαρακτηρισμό της ως χώρο Πρασίνου, εξαιτίας του γεγονότος ότι η περιοχή εντάσσεται στη ζώνη πλημμύρας του Εδεσσαίου ποταμού και αποτελεί εν δυνάμει ζώνη εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων. Με το αρ.503/2-12-2014 έγγραφό μας, αποστείλαμε ερώτημα στη ΔΕΗ ζητώντας να μας διευκρινίσει τους λόγους της ένστασης εφόσον έχει ήδη οριοθετηθεί και διευθετηθεί η κοίτη του Εδεσσαίου, ποια έργα υπολείπονται για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης και σε τι παρεμποδίζει ο χαρακτηρισμός των εν λόγω εκτάσεων ως χώροι πρασίνου. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία 15 ημερών για την απάντηση του εγγράφου (υπήρξε τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι το παρέλαβαν) μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία απάντηση.


Με το αρ.2255/17-2-2015 έγγραφό του το Γραφείο Μελετών που έχει αναλάβει την σύνταξη της Πολεοδομικής μελέτης για την περιοχή Κισόρτσι του Δήμου Έδεσσας μας απέστειλε την άποψή του για την ένσταση της ΔΕΗ . Στο παρακάτω παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης εκτίθενται αναλυτικά α)οι απόψεις των μελετητών κάνοντας εν μέρει δεκτή την ένσταση και προτείνονται δύο πιθανές λύσεις τροποποιώντας το αρχικό σχέδιο και β)οι απόψεις της υπηρεσίας μας.

ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΤΗΜ/ΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
503/11-6-2014	0106001 και 0106010	ΔΕΗ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ		Ενίσταται κατά του χαρακτηρισμού των ιδιοκτησιών της στα Ο.Τ. 407 και 422 ως χώρων πρασίνου, καθώς όπως αναφέρει η εν λόγω έκταση εντάσσεται στη ζώνη πλημμύρας του Εδεσσαίου και αποτελεί εν δυνάμει ζώνη εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ		<p>Στην μελέτη διευθέτησης και οριοθέτησης του π. Εδεσσαίου και του χ. Κισόρτσι (Υδραυλική Μελέτη), η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια της μελέτης «Κτηματογράφηση περιοχής επέκτασης στην τοποθεσία Κισόρτσι – Ανασύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής και Υδραυλική Μελέτη (Προκαταρκτική και Οριστική Μελέτη) για τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος στο Κισόρτσι», διερευνήθηκαν αναλυτικά τα δυνητικά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή μεταξύ της Δ.Α. Αγρα, της περιοχής Κισόρτσι και της πόλης της Έδεσσας. Με βάση τα συμπεράσματα της Υδραυλικής Μελέτης διατυπώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με την ένσταση της ΔΕΗ στην υπό εξέλιξη Πολεοδομική Μελέτη:</p> <p>Α. Ο.Τ. 407 Στο Ο.Τ. 407 συμμετέχει η ιδιοκτησία της ΔΕΗ με κτημ. αρ. 0106001. Στο ανατολικό τμήμα της έκτασης που καταλαμβάνει το Ο.Τ. 407 υπάρχουν έργα</p>


ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΤΗΜ/ΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
503/11-6-2014	0106001 και 0106010	ΔΕΗ Α.Ε.
<p>της ΔΕΗ που εξυπηρετούν την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. Συγκεκριμένα, η προερχόμενη από τη Δ.Α. παροχή καταλήγει στην περιοχή "Κιουπρί" όπου ο ομώνυμος διανομέας διανέμει την παροχή προς τα κανάλια της πόλης και τη διώρυγα Χαλιμά (βόρεια διακλάδωση). Τα δύο αυτά έργα μπορούν να παραλάβουν μέγιστη συνολική παροχή περί τα 25 m³/s, για το λόγο αυτό η ΔΕΗ έχει κατασκευάσει υπόγεια σύνδεση του π. Βόδα με τον χ. Ντερέκι με δυνατότητα παροχέτευσης, κατά τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, 40 m³/s (υπό πίεση). Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης αφού ο π. Βόδας μπορεί να φέρει μέγιστη πλημμυρική παροχή 62 m³/s κατά τη μελέτη. Τα έργα της ΔΕΗ διέρχονται υπόγεια από το ανατολικό τμήμα του Ο.Τ. 407 και επομένως είναι εύλογο το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία της.</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένου ότι η ΔΕΗ δεν είχε υποβάλλει ένσταση σε παλαιότερη Πρόταση του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης (παραδόθηκε στον Δήμο Έδεσσας τον Μάιο του 2011), στην οποία τμήμα της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ με κτημ. αρ. 0106001 συμμετείχε στον χώρο πρασίνου του Ο.Τ. 407, ενώ το τμήμα στο οποίο κατασκευάστηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα της ΔΕΗ παρέμενε εκτός σχεδίου, προτείνονται οι ακόλουθες δύο λύσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στην πρώτη λύση, επανέρχεται η πρόταση του Β1 Σταδίου, όπως παραδόθηκε τον Μάιο του 2011, με ορισμένες μικρές τροποποιήσεις, δηλαδή τμήμα της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ συμμετέχει στο χώρο πρασίνου του Ο.Τ. 407 ενώ το τμήμα στο οποίο κατασκευάστηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα της ΔΕΗ παραμένει εκτός σχεδίου. • Στην δεύτερη λύση, ο χώρος πρασίνου στο Ο.Τ. 407 παραμένει όπως και στην πρώτη λύση, ενώ το τμήμα στο οποίο κατασκευάστηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα της ΔΕΗ εντάσσεται στο σχέδιο ως χώρος ΔΕΗ. <p>Β. Ο.Τ. 422</p> <p>Στο Ο.Τ. 422 συμμετέχει η ιδιοκτησία της ΔΕΗ με κτημ. αρ. 0106010. Το Ο.Τ. 422 καταλαμβάνει τον χώρο αμέσως κατάντη του διανομέα "Κιουπρί" μεταξύ των δύο διωρύγων που οδηγούν την πλημμυρική παροχή στη διώρυγα Χαλιμά και τα κανάλια της πόλης (νότια διακλάδωση) και της οδού Ιουστινιανού. Στον χώρο λειτουργεί σήμερα αναψυκτήριο. Το συγκεκριμένο Ο.Τ.422 δεν φαίνεται να χρησιμεύει με κάποιο τρόπο στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης και δεν είναι σαφές για ποιο λόγο τμήμα του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου.</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η διατήρηση του χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 422. Θα ήταν σκόπιμο, όμως, να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από τη ΔΕΗ για την αντίρρησή της στον χαρακτηρισμό του χώρου πρασίνου του Ο.Τ.422.</p>		

ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΤΗΜ/ΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
503/11-6-2014	0106001 και 0106010	ΔΕΗ Α.Ε.
		<p>Τέλος, επισημαίνεται ότι τα έργα της ΔΕΗ που επιτρέπουν τη σύνδεση του π. Βόδα με τον χ. Ντερέκι ολοκληρώθηκαν μετά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης διευθέτησης του π. Βόδα (2002-2003), στην οποία βέβαια λήφθηκαν υπόψη, όμως τα κατασκευασθέντα έργα δεν έχουν αποτυπωθεί στα υπόβαθρα της μελέτης. Έτσι, στην περιοχή που προτείνεται ο χώρος πρασίνου του Ο.Τ. 408β έχει κατασκευαστεί τεχνικό έργο υπερχειλίσσης. Η Ομάδα Μελέτης προτείνει την εξαίρεση από το σχέδιο της περιοχής του κατασκευασμένου τεχνικού έργου υπερχειλίσσης, δηλαδή την κατάργηση του χώρου πρασίνου του Ο.Τ. 408β. Αντιθέτως, ο χώρος παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 408α προτείνεται να διατηρηθεί (βλ. Λύση 1 και Λύση 2).</p>
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ		<p>Προτείνεται εν μέρει η αποδοχή της ένστασης ως προς τον χώρο πρασίνου του Ο.Τ. 407 και απορριπτεται ως προς τον χώρο πρασίνου του Ο.Τ. 422.</p>
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		<p>Μετά από εκ νέου εξέταση του θέματος και αυτοψία στο χώρο των ΟΤ 407 και 422 στον οποίο αναφέρεται η ένσταση αλλά και του ΟΤ408β προτείνουμε :</p> <p>α)την κατάργηση του ΟΤ408 β εφόσον σήμερα μετά το τεχνικό έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας στην μεγαλύτερη έκτασή του δεν υφίσταται (διεύρυνση της κοίτης για τεχνικούς λόγους)</p> <p>β)την απόρριψη της ένστασης όσον αφορά τα ΟΤ 407 και 422 διότι μετά την οριοθέτηση, τη διευθέτηση της κοίτης και την σύνδεση του αγωγού εκτόνωσης που διοχετεύει τα νερά σε περίπτωση ανάγκης στο ρέμα Ντερέκι θεωρούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να επισημανθεί στη μελέτη η θέση του αγωγού που διέρχεται το ΟΤ407 και να προταθούν μέτρα προστασίας του αγωγού (απαγόρευση οικοδόμησης , απαγόρευση ή επιλογή φύτευσης πάνω από αυτόν και σε απόσταση από αυτόν ώστε το ριζικό σύστημα των δέντρων να μη δημιουργήσει προβλήματα, κλπ) και να συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες χρήσεις- εργασίες στο ΟΤ κατασκευής κάθε έργου υποδομής, είτε αφορά της αντιπλημμυρική προστασία της πόλης είτε όχι, κατασκευασμένα από αρμόδιους φορείς.</p>
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		

ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΤΗΜ/ΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
	503/11-6-2014	



ΑΡ.ΠΡΩΤ.	ΚΩΔ.ΑΡ. ΚΤΗΜ/ΣΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
	503/11-6-2014	



Μετά από τα παραπάνω

εισηγούμαστε

την απόρριψη της ένστασης της ΔΕΗ και κατάργηση του ΟΤ408β για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω».

Στη συνέχεια η κα Γκουβά απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε

διαδοχικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Όπως είχαμε τοποθετηθεί επανειλημμένα στο ζήτημα της οικοπεδοποίησης της περιοχής «Κισόρτσι», είμαστε αντίθετοι με το ζήτημα αυτό. Εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι το να τοποθετηθούμε πάνω στο ζήτημα της ένστασης, την οποία έχει κάνει, στη διαδικασία της οικοπεδοποίησης και της εφαρμογής του σχεδίου, η ΔΕΗ, δεν έχει νόημα. Επί της ουσίας, πραγματικά είμαστε αρνητικοί. Εκ των πραγμάτων έχουν ολοκληρωθεί οι αντιπλημμυρικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Μελέτες έχουν γίνει υδραυλικού προσδιορισμού της δυνατότητας που έχει η λεκάνη απορροής για να δημιουργήσει πλημμυρικές συνθήκες στην περιοχή κι έχουν εκτελεσθεί όλα τα έργα, έχει αποστεί από την περιοχή του «Κισόρτσι» η ΔΕΗ της περιοχής κατάκλισης ως χώρου δεξαμενής που είχε, γιατί με τα έργα εξυπηρετούνται πλέον οι ανάγκες της περιοχής, άρα λοιπόν δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Επί της ουσίας πραγματικά πρέπει να απορριφθεί η ένσταση και να μην περιμένουμε τίποτα στην κυριολεξία. Αλλά για το θέμα αυτό, αλλά και για λόγους συνέχειας και συνέπειας πάνω στο ζήτημα, παρόντες είμαστε, εσείς αποφασίζετε, ακολουθήστε τη διαδικασία.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Τα δύο υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ καλώς ή κακώς είναι ένα σώμα με την πόλη της Έδεσσας και πρέπει να τα διεκδικήσουμε, θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε εμείς.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Εγώ δεν είχα συμφωνήσει με την επέκταση του «Κισόρτσι», γιατί δεν προβλέπονταν ο αναγκαίος χώρος, που θεωρούσαμε εμείς αναγκαίο, όσον αφορά το πράσινο. Γι' αυτό δεν είχα συναινέσει στην επέκταση, οπότε δεν συμμετέχω στη ψηφοφορία.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. 81/2014 απόφαση Δ.Σ.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την απόρριψη της ένστασης της ΔΕΗ και την κατάργηση του Ο.Τ. 408β για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος Δασκάλου, Ελισάβετ Κυανίδου – Φράγκου, Γεώργιος Παρθενόπουλος, Γεώργιος Κούκος, Διονύσιος

Μάρκου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφου Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Χρήστος Πισλίνας και Μιχαήλ Φουνταλής δεν συμμετείχαν στον καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 49/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκη Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου Διονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέtkος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ.
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 18/3/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Λ. Γκουβά

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χ. Πέtkο
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο