

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Αρ. Μελ.**

**55Π/ 2018**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :**

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως 31-12-2020»

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α: 1.265.660,17€**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

**Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου  
και των Νομικών του Προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως 31-12-2020**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.265.660,17 €  
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρελαίου DIESEL, αμόλυβδης βενζίνης), πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του προσώπων.

Στην τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης (που διαμορφώνει την τελική τιμή) συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση και η εκφόρτωση, καθώς και η μεταφορά των ειδών στο χώρο και κατά το χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και παράδοση των παραπάνω ειδών.

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες.

Τονίζεται ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και συντάχθηκε με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για το Νομό Πέλλας στις 01/07/2018 για τα καύσιμα κίνησης όπως αυτές ανακοινώνονται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 30/04/2018 για τα καύσιμα θέρμανσης.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μετά από διεξαγωγή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης λιανικής όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναφορικά με τα καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή (ανά μονάδα μέτρησης) αναφορικά με τα ελαιολιπαντικά, εφόσον τηρούνται τα προδιαγεγραμμένα στα τεύχη του διαγωνισμού.

Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στα **1.265.660,17 €**, συμπεριλαμβανομένου του **ΦΠΑ 24%**, και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων:

Για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ»: ΚΑ 60.6643.001 και 10.6643.002, από όπου θα γίνει η χρηματοδότηση.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**

**Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2018 - 2020**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.265.660,17 €**  
**(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρελαίου DIESEL, αμόλυβδης βενζίνης), πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του προσώπων.

Ο προϋπολογισμός ανά έτος καθώς και οι ποσότητες τόσο ανα έτος όσο και συγκεντρωτικά αναλύονται παρακάτω

Για τον Δήμο Έδεσσας

	ΠΟΣΟΤ 2018	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ 2018	ΠΟΣΟΤ. 2019	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ 2019	ΠΟΣΟΤ. 2020	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ 2020
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.000	1,129 €	16.935,00 €	100000	1,129 €	112.900,00 €	100000	1,13 €	112.900,00 €
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	5.000	0,810 €	4.050,00 €	54000	0,810 €	43.740,00 €	54000	0,81 €	43.740,00 €
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	1.800	1,311 €	2.359,80 €	12000	1,311 €	15.732,00 €	12000	1,31 €	15.732,00 €
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			0,00 €			19.504,03 €			19.504,03 €
	ΣΥΝΟΛΟ 2018		23.344,80 €	ΣΥΝΟΛΟ 2019		191.876,03 €	ΣΥΝΟΛΟ 2020		191.876,03 €
	ΦΠΑ 24%		5.602,75 €	ΦΠΑ 24%		46.050,25 €	ΦΠΑ 24%		46.050,25 €
	ΣΥΝΟΛΟ 2018		28.947,55 €	ΣΥΝΟΛΟ 2019		237.926,28 €	ΣΥΝΟΛΟ 2020		237.926,28 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2018-2020				407.096,86 €

<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>97.703,25 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>504.800,11 €</b>

Οι συνολικές ποσότητες για καύσιμα κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας είναι οι ακόλουθες:

### ΟΜΑΔΑ Α

	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>	215.000	1,129 €	242.735,00 €
<b>ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ</b>	25.800	1,311 €	33.823,80 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2018</b>		<b>276.558,80 €</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>		<b>66.374,11 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2018</b>		<b>342.932,91 €</b>

Πιο συγκεκριμένα οι ποσότητες σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη ανά ΚΑ αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

#### Πετρέλαιο κίνησης

	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΤΟΣ 2018</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΤΟΣ 2019</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΤΟΣ 2020</b>
20.6641	6.600	44.000	44.000
30.6641	7.050	47.000	47.000

	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΤΟΣ 2018</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΤΟΣ 2019</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΤΟΣ 2020</b>
306.641	1.500,00	10.000	10.000
356.644	123,03	2.000	2.000
306.644	176,97		
35.6641	1.350	9.000	9.000

#### Αμόλυβδη

Οι συνολικές ποσότητες για καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας είναι οι ακόλουθες :

### ΟΜΑΔΑ Β

	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
--	------------------------------	-------------	---------------

<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b>	113.000	0,810 €	<b>91.530,00 €</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2018</b>		91.530,00 €
	<b>ΦΠΑ 24%</b>		21.967,20 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 2018</b>		113.497,20 €

Οι ποσότητες υπολογίστηκαν σε συνέχεια του εγγράφου του Δημάρχου Έδεσσας με Αρ. Πρωτ. 13048 από 17-07-2018 και αναλύονται ανά έτος στον παρακάτω πίνακα

<b>A/α</b>	<b>ΚΤΙΡΙΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ(ΛΙΤΡΑ) 2018</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ(ΛΙΤΡΑ) 2019</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ(ΛΙΤΡΑ) 2020</b>
1	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑΣ	1000	20.000	20.000
2	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΝΙΣΣΑΣ	1000	8.000	8.000
3	ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	1000	8.000	8.000
4	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΣΦΑΓΕΙΩΝ	1000	4.000	4.000
5	ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ	500	5.000	5.000
6	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ	500	5.000	5.000
7	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ		2.000	2.000

Οι συνολικές ανάγκες για λιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας είναι οι ακόλουθες:

### **ΟΜΑΔΑ Γ**

<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>Μον.</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
--------------	-------------	-----------------	-------------	---------------

	Μέτρησης			
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SAE 15W/40	ΛΙΤΡΑ	4400	6,45 €	28.387,10 €
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ	ΛΙΤΡΑ	100	3,63 €	362,90 €
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68	ΛΙΤΡΑ	2000	3,63 €	7.258,06 €
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4	ΛΙΤΡΑ	40	11,29 €	451,61 €
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΡΑΣΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 00	ΛΙΤΡΑ	120	6,45 €	774,19 €
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΡΑΣΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 03	ΛΙΤΡΑ	120	8,06 €	967,74 €
AD BLUE ( ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ )	ΛΙΤΡΑ	2000	0,40 €	806,45 €
ΣΥΝΟΛΟ				39.008,06 €
ΦΠΑ				9.361,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				48.370,00 €

Τα ελαιολιπαντικά του Δήμου Έδεσσας θα παραδοθούν σε δύο ίσες ποσότητες τα έτη 2019 και 2020.

	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (2019 & 2020)
--	----------------------------------

ΚΑ	ΔΑΠΑΝΗ 2018	ΔΑΠΑΝΗ 2019	ΔΑΠΑΝΗ 2020
10.6643	5.022,00 €	54.237,60 €	54.237,60 €
20.6641	9.239,74 €	68.853,74 €	68.853,74 €
30.6641	12.308,18 €	96.565,52 €	96.565,52 €
35.6641	1.889,95 €	15.018,14 €	15.018,14 €
35.6644	200,00 €	3.251,28 €	3.251,28 €

20.6641	7.255,50 €
30.6641	14.511,00 €
35.6641	2.418,50 €

Και οι ΚΑ από όπου θα πραγματοποιηθούν οι δαπάνες ανά έτος :

30.6644	287,69 €		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>28.947,56 €</b>	<b>237.926,28 €</b>	<b>237.926,28 €</b>

Για το **Ν.Π.Δ.Δ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε** και σύμφωνα με την από 05-06-2018 μελέτη

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018</b>					
α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	09134100-8	1,129	752	849,01 €
2	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	1,311	1.124,00	1.473,56 €
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	0,81	2.000,00	1.620,00 €
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>	<b>3.942,57 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24 %:</b>	<b>946,22 €</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>4.888,79 €</b>

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019</b>					
α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	09134100-8	1,129	34.512,00	38.964,05 €
2	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	1,311	8.425,00	11.045,18 €
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	0,81	8.000,00	6.480,00 €
				<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>	<b>56.489,22 €</b>
				<b>ΦΠΑ 24 %:</b>	<b>13.557,41 €</b>

ΣΥΝΟΛΟ:	70.046,64 €
---------	-------------

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020</b>					
<u>α/α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</u>	<u>CPV</u>	<u>ΤΙΜ. ΜΟΝ.</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
			<u>(€ / Λίτρο)*</u>	<u>(Λίτρα)**</u>	<u>(€)</u>
<u>1</u>	<u>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>	09134100-8	1,129	34.512,00	38.964,05 €
<u>2</u>	<u>ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ</u>	09132100-4	1,311	8.425,00	11.045,18 €
<u>3</u>	<u>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</u>	09135100-5	0,81	8.000,00	6.480,00 €
				<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</u>	56.489,22 €
				<u>ΦΠΑ 24 %:</u>	13.557,41 €
				<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>	70.046,64 €

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΔΕ Εδεσσας από τον Νοέμβριο του 2018 έως 31-12-2018 είναι 144.982,06€ και οι συνολικές ποσότητες για τα καύσιμα κίνησης είναι οι ακόλουθες:

#### ΟΜΑΔΑ Δ

<u>α/α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</u>	<u>CPV</u>	<u>ΤΙΜ. ΜΟΝ.</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
			<u>(€ / Λίτρο)*</u>	<u>(Λίτρα)**</u>	<u>(€)</u>
<u>1</u>	<u>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ</u>	09134100-8	1,129	69.776,00	78.777,10 €
<u>2</u>	<u>ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ</u>	09132100-4	1,311	17.974,00	23.563,91 €
				<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</u>	102.341,02 €
				<u>ΦΠΑ 24 %:</u>	24.561,84 €
				<u>ΣΥΝΟΛΟ:</u>	126.902,86 €



Για τα καύσιμα θέρμανσης

ΟΜΑΔΑ Ε

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	0,81	18.000,00	14.580,00 €
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	14.580,00 €
				ΦΠΑ 24 %:	3.499,20 €
				ΣΥΝΟΛΟ:	18.079,20 €

Για το **Ν.Π.Δ.Δ «ΕΥ ΖΗΝ»** και σύμφωνα με το από 08-06-2018 έγγραφό ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας καύσιμων θέρμανσης αναλύεται ανα έτος στον παρακάτω πίνακα.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2019	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2020	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(Λίτρα)**	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	0,81	15530	38.825	38.825,00	75.475,80 €
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	75.475,80 €
						ΦΠΑ 24 %:	18.114,19 €
						ΣΥΝΟΛΟ:	93.589,99 €

Και οι συνολικές ποσότητες

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018-2020	ΣΥΝΟΛΟ
-----	------------------	-----	-----------	--------------------	--------

			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100- 5	0,81	93.180,00	75.475,80€
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	75.475,80 €
				ΦΠΑ 24 %:	18.114,19 €
				ΣΥΝΟΛΟ:	93.589,99 €

### 1ο Βάθμια Σχολική Επιτροπή Έδεσσας

Για την 1<sup>ο</sup>βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας οι ποσότητες καυσίμου θέρμανσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2019	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2020	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(Λίτρα)**	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100- 5	0,81	20000	140.000	140.000,00	243.000,00 €
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	243.000,00 €
						ΦΠΑ 24 %:	58.320,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ:	301.320,00 €

Και συνολικά :

### ΟΜΑΔΑ Ζ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018-2020	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100- 5	0,81	300.000,00	243.000,00 €
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	243.000,00 €

ΦΠΑ 24 %:	58.320,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:	301.320,00 €

## 2ο Βάθμια Σχολική Επιτροπή Έδεσσας

Για την 2<sup>ο</sup> βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας οι ποσότητες καυσίμου θέρμανσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2019	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2020	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(Λίτρα)**	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	0,81	10000	105.000	105.000	178.200,00 €
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	178.200,00 €
						ΦΠΑ 24 %:	42.768,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ:	220.968,00 €

Και συνολικά:

## ΟΜΑΔΑ Η

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΤΙΜ. ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018-2020	ΣΥΝΟΛΟ
			(€ / Λίτρο)*	(Λίτρα)**	(€)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	0,81	220.000	178.200,00 €
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	178.200,00 €
				ΦΠΑ 24 %:	42.768,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ:	220.968,00 €

## ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν **επί ποινή αποκλεισμού** ως μέρος της τεχνικής προσφοράς τους τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης – κίνησης) θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προδιαγραφών, όπως αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες παρακάτω ενότητες.

### **1. Πετρέλαιο κίνησης DIESEL (CPV 09134200-9)**

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων

	2018	2019	2020	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ</b>	28.947,55 €	237.926,28 €	237.926,28 €	504.800,11 €
<b>ΔΗΚΕΔΕ</b>	4.888,79 €	70.046,68 €	70.046,68 €	144.982,07 €
<b>ΕΥΖΗΝ</b>	15.598,33 €	38.995,83 €	38.995,83 €	93.589,99 €
<b>ΑΒΑΘΜΙΑ</b>	20.088,00 €	140.616,00 €	140.616,00 €	301.320,00 €
<b>ΒΒΑΘΜΙΑ</b>	10.044,00 €	105.462,00 €	105.462,00 €	220.968,00 €
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.265.660,17 €</b>

Diesel.

Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005),  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006),  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007),  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

### **2. Αμόλυβδη βενζίνη 95RON (CPV 09132100-4)**

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη 95RON, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων, σχεδιασμένων να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη 95RON.

Ειδικότερα, οι ιδιότητες της αμόλυβδης βενζίνης 95RON θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005),  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4.6.2006),  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007),  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012).

### **3. Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV 09135100-**

**5)**

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις:

Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 468/2002 (ΦΕΚ 1273Β/5.9.2003),  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531Β/16.10.2003) και  
Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007).

### **4.**

#### **Λιπαντικά**

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 526/2005, σύμφωνα με την οποία μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλο ή εν μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως προϊόντα ισοδύναμα, και τούτο θα επιβεβαιώνεται από την παραγωγική εταιρεία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, Άρθρο 8. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001/2008 της παραγωγικής εταιρείας επί ποινή αποκλεισμού, όπως επίσης από πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 14001/2004 και OHSAS 18001/2007 της παραγωγικής εταιρείας.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και θα έχει εκδοθεί από Γ.Χ.Κ..

Σε επίσημο έγγραφο της παραγωγικής εταιρείας θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, όπως: δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής- θάλωσης, αντοχή στην οξειδωση (ASTM D-5481), TAN οξύτητας, TBN-Αλκαλικότητα, τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού (150 °C) (ASTM D-5481), αντοχή στη διάτμηση, απώλεια εξάτμισης, καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας).

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο προαναφερόμενος έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών, όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής

(διανυθέντα χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας) των λιπαντικών. Θα καλύπτουν συσσωρευτικά τις παρακάτω ανά είδος τεχνικές προδιαγραφές:

### **1 Λάδι για πετρελαιοκινητήρες SAE 15W/40 ( CPV 09211000-1)**

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40, κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε

δύσκολες συνθήκες εργασίας και υψηλών απαιτήσεων, σε φορτηγά οχήματα, απορριμματοφόρα και χωματουργικά μηχανήματα έργου. Κατάλληλο για κινητήρες Euro IV αλλά και παλαιότερης τεχνολογίας. Πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA E7/E4, A3/B3, A3/B4, API CI-

4/CH-4/CF-4/CF-2/CG-4/SL/SJ, και τις απαιτήσεις προδιαγραφών των μεγαλύτερων κατασκευαστών : MERCEDES BENZ 228.3, VOLVO VDS III, MACK EO-K/2, EO-L, VW 505.00, MAN M3275 RVI D5R, CUMMINS, MTU TYPE 2, ALLISON C4, κλπ.

(Συσκευασία σε  
βαρέλια)

### **2 Λάδι για πετρελαιοκινητήρες SAE 10W/40 ( CPV 09211000-1)**

Ημισυνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων υπερυψηλής απόδοσης (UHPDEO), σχεδιασμένο για τη

λίπανση πετρελαιοκινητήρων νέας γενιάς που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες κατάλληλο για τους κινητήρες νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ευρωπαϊών (EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV & EURO V). Πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA E7/E4, B4/B3/A3/A2/B2, API CI-4/CF/CE/CD, και τις απαιτήσεις προδιαγραφών των μεγαλύτερων κατασκευαστών: MERCEDES BENZ 228.5, VOLVO VDS III, MAN M3277/M 3275, MTU TYPE 3, RVI MIDS.

(Συσκευασία σε βαρέλια/  
δοχείο)

### **3 Αντιψυκτικό κινητήρων έτοιμο προς χρήση (CPV 24951311-8)**

Αντιψυκτικό προδιαλυμένο και έτοιμο προς χρήση, μακράς διάρκειας, που να περιέχει αντισκωριακή προστασία. Η κατώτερη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι μικρότερη ή ίση με -30<sup>0</sup> C. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

- ASTM D-3306, ASTM 4656, ASTM 4985
- Γ.Χ.Κ. 349/2012• BS 6580
- SAEJ1034
- JIS KIS 2234
- AFNOR NFE 15601

(Συσκευασία σε δοχεία έως 20λίτρα / δοχείο)

### **10 Υδραυλικό λάδι ISO 68 (CPV 09211600-7)**

Λιπαντικό υδραυλικών, ρευστότητας 68 κατά ISO. Άριστες αντισκωριακές και αντιαφριστικές ιδιότητες με πολύ καλά ρεολογικά χαρακτηριστικά ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Συσκευασία: Βαρέλι έως 210 λίτρα

- Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:
- DIN 51524 part II H LP

- ISO 6743/4 H M
- MIL-H-24459
- AFNOR NFE 48603
- DENISON HF-0/2
- VICKERS 1-286-S (35VQ25) M-2952-S
- LUCAS, FRANK MOHN, FORD (M-C32)

(Συσκευασία σε βαρέλια)

#### **11 Υγρά φρένων DOT 4 (CPV 09211650-2).**

Θα είναι συνθετικά υγρά, ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος φρένων. Θα είναι κατάλληλα για οχήματα με δισκόφρενα, ταμπούρα καθώς και ABS. Θα έχουν πολύ καλές αντιτριβικές ιδιότητες και δεν θα προκαλούν καταστροφή στα ελαστικά μέρη του κυκλώματος των φρένων. Σε μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές δεν θα έχουν αλλαγή της ρευστότητάς τους. Πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές SAE J1703/85, FMVSS 116, DOT 4, ISO 4925.

(Συσκευασία σε δοχείο, έως 1 λίτρο ανά δοχείο)

#### **Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου, NLGI 00 (CPV 24951000-5)**

Γράσο για λίπανση οχημάτων και χωματουργικών μηχανημάτων, υψηλής ποιότητας και αντοχής σε μεγάλα φορτία, ειδικά ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης. Θα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στην απόπλυση με νερό και θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με νερό και λάσπη, με θερμοκρασιακό εύρος από -30°C έως +130°C και σημείο στάξης τουλάχιστον

190°C. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 51825 K00N-30, DEF STAN 911712, ISO

67439 L-XCDHB2, LB/GB.

(Συσκευασία σε δοχεία, έως 20 κιλά /δοχείο)

#### **13 Ενισχυμένο γράσο βάσεως λιθίου, NLGI 3 (CPV 24951000-5)**

Γράσο βάσεως λιθίου, αρίστης ποιότητας, πολλαπλής χρήσης, ειδικά ενισχυμένο με πρόσθετα

υψηλής πίεσης. Αντέχει σε υψηλά και κρουστικά φορτία, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόπλυση και προστατεύει από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση. Συνιστάται για όλες τις βιομηχανικές χρήσεις (ρουλεμάν, κουζινέτα κλπ.) και κεντρικά συστήματα λίπανσης πλαισίου οχημάτων. Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° C έως +130°C και σημείο στάξης τουλάχιστον 190° C. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 51502, DIN 51825 KP3N – 30, ISO 6743/9L – XCDHB3, DEF STAN 911712.

(Συσκευασία σε δοχεία, έως 20 κιλά /δοχείο )

#### **14 Ad Blue ( Πρόσθετο για σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης) (CPV 24957000-7).**

Διάλυμα ουρίας 32,5% με εφαρμογή στα συστήματα SCR. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμό CEFIC.

(Συσκευασία σε δεξαμενές , έως 1000 Λίτρα/δεξαμενή)

### **Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της συγγραφής**

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών:

A) του Δήμου Έδεσσας και

B) των Νομικών Προσώπων του,

B1) ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε

B2) ΕΥΖΗΝ

β3) Σχολικής Επιτροπής Α' Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας

β4) Σχολικής Επιτροπής Β' Θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας

Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.

### **Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις**

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

### **Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία**

Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.

### **Άρθρο 4ο : Ποιότητα υλικών**

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την καλή ποιότητα των καυσίμων και των ελαιολιπαντικών .

### **Άρθρο 5ο : Αυξομειώσεις ποσοτήτων προμήθειας**

Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας που θα χειριστεί τα υλικά κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν τη συνολική δαπάνη του ποσού της σύμβασης. Τα παραπάνω θα γίνονται χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

### **Άρθρο 6ο : Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος**

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι είκοσι έξι (26) μηνών με δυνατότητα παράταση μέχρι (4) μηνών υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων

### **Άρθρο 7ο : Αναπροσαρμογή τιμών**

Η σύμβαση για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) θα ανατεθεί με το κριτήριο



κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανα ομάδα στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 Ν. 4257/2014, ΦΕΚ 93/Α) ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία, για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

#### **Άρθρο 8ο : Τροφοδοσία οχημάτων και Παραλαβή καυσίμων**

Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στους υποδεικνυόμενους από την αρμόδια αρχή στους χώρους του Δήμου Έδεσσας ή στις εγκαταστάσεις των Νομικών Προσώπων με φροντίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή, εντός των δύο επόμενων εργάσιμων ημερών, σε ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών τους, μετά από τη σχετική παραγγελία του παραλήπτη και για όποια ποσότητα και χώρο ζητηθεί και από οποιαδήποτε απόσταση.

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. θα γίνεται είτε από αντλία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Έδεσσας, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ Δέκα (10) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Έδεσσας (Πλατεία Αιγών 1). Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 ότι ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. θα γίνεται είτε από αντλία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Έδεσσας, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ Δέκα (10) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Έδεσσας (Πλατεία Αιγών 1)

Για τον Δήμο Έδεσσας και ΔΗΚΕΔΕ : σε πρατήριο του αναδόχου, εφ' όσον αυτό βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Έδεσσας ή σε απόσταση 10 χλμ. από την έδρα του.

Το όριο των 10 χιλιομέτρων σε ακτίνα από την έδρα του Δήμου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης ορίστηκε μετά από εκτίμηση, επειδή η απόσταση της μετακίνησης των οχημάτων του Δήμου μεγαλύτερη των 20 χιλ. ( $10+10=20$  χλμ.) για την προμήθεια των υγρών καυσίμων θα καθιστούσε ασύμφορη την προμήθεια λόγω της μεγάλης απόστασης μετακίνησης των οχημάτων. Επισημαίνεται ότι η αναφορά στην απόσταση του πρατηρίου από την έδρα του Δήμου αφορά ακτίνα και όχι πραγματική απόσταση όδευσης η οποία όπως γίνεται αντιληπτό θα είναι σαφέστατα μεγαλύτερη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Δήμος Έδεσσας δεν διαθέτει δεξαμενές για την αποθήκευση των υγρών καυσίμων παρά μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης:

Οι παραγγελίες για το **πετρέλαιο θέρμανσης** και **ελαιολιπαντικών** θα δίδονται τμηματικά με επιστολή ή FAX επί αποδείξει και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί εντός 48 ωρών. Η παραλαβή θα γίνεται από 7.30 μέχρι 14:00 μμ. κάθε εργάσιμης ημέρας και για τις έκτακτες περιπτώσεις μέχρι 18.00 αφαιρουμένων των αργιών.

Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον δωρεάν καθαρισμό των δεξαμενών όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η ογκομέτρηση του πετρελαίου θα γίνεται στη δεξαμενή από την Επιτροπή Παραλαβής και από τους αρμόδιους των ΝΠΔΔ και των Σχολικών Επιτροπών και θα συντάσσεται το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, και όχι με τους μετρητές των οχημάτων του αναδόχου.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ' ευθείας στις δεξαμενές των δημοτικών κτιρίων, εντός 2 ημερών από την παραγγελία του.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

**1. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι χλοοκοπτικές μηχανές και τα αλυσοπρίονα** θα πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή να παραδίδονται σε δικά του ειδικά δοχεία, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, στην αποθήκη του Δήμου κατόπιν γραπτής παραγγελίας με επιστολή ή FAX επί αποδείξει.

**2. Η παραλαβή των καυσίμων και των ελαιολιπαντικών** που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε από το Δ.Σ.

**3. Τα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα του Δήμου** θα τροφοδοτούνται με υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) κατευθείαν από αντλία του αναδόχου. Με την τροφοδοσία του κάθε οχήματος θα εκδίδεται **δελτίο αποστολής** όπου θα αναφέρονται:

α. ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

β. ο αριθμός των λίτρων και το είδος των υγρών καυσίμων που συμπληρώθηκαν στο ντεπόζιτο του οχήματος

γ. το όνομα του οδηγού του οχήματος

δ. ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής

Το δελτίο αποστολής θα υπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος, τον ανάδοχο πρατηριούχο και θα παραδίδεται από τον εκάστοτε οδηγό στον προϊστάμενο του Γραφείου Κινήσεως Οχημάτων.

Τα δελτία αποστολής θα παραδίδονται στο τέλος κάθε μήνα στο Γραφείο Προμηθειών όπου θα συντάσσεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής. Μαζί με το τιμολόγιο θα παραδίδονται, στο τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών για την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος.

**4. Η τυπική και καθημερινή τροφοδοσία των οχημάτων** θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα τις ημέρες και ώρες που θα υποδείξει η Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου σε σχέση με άλλα οχήματα.

Θα υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας και τις υπόλοιπες μέρες και ώρες, εφόσον κρίνεται από την υπηρεσία αναγκαίο και απαραίτητο για να μπορούν να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες ειδικά αιτιολογημένες (θεομηνίες, πυρκαγιές, απεργίες, καλοκαιρινή περίοδος κλπ.)

5.Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να τροφοδοτεί το Δήμο σε καύσιμα οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του ζητηθεί. Σε περίπτωση αδυναμίας του λόγω βλάβης των αντλιών, εξάντλησης αποθεμάτων, συντήρησης και καθαρισμού των δεξαμενών, αργίας του πρατηρίου κλπ ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τις υπηρεσίες του Δήμου (Γραφείο Κίνησης) για αυτή του την αδυναμία τουλάχιστον πριν από μία ημέρα. Εάν αυτό συμβεί πέραν του εικοσιτετραώρου η έγγραφη ειδοποίηση του θα πρέπει να αναφέρει αντικαταστάτη – πρατηριούχο μέχρι της αποκατάστασης της λειτουργίας του πρατηρίου του. Ο Δήμος στην περίπτωση αυτή δεν θα έχει καμία υποχρέωση οικονομική ή άλλη με τον πιθανό αντικαταστάτη του αναδόχου πρατηριούχου.

6.Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 μπορεί να ελέγχει περιοδικά σε ημέρα και ώρα της επιλογής της την τροφοδοσία των οχημάτων επί του πρατηρίου του αναδόχου όπου και θα υπογράφει τα σχετικά πρακτικά παραλαβής της προμήθειας.

#### **Άρθρο 9ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για τη μία ή περισσότερες ή και τις ΕΦΤΑ (7) ομάδες καυσίμων-ελαιολιπαντικών υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.

Α) Μη ύπαρξη των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

#### **Άρθρο 10°**

Εάν προκληθούν βλάβες σε οχήματα, μηχανήματα ή σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης οφειλόμενες σε καύσιμα που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων τότε το κόστος αποκατάστασης αυτών θα βαρύνει τον προμηθευτή.

#### **Άρθρο 11°**

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για δειγματοληψία και ανάλυση δείγματος του προσφερόμενου καυσίμου όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για λόγους διατήρησης αρχείου, ο προμηθευτής θα παραδίδει μηνιαίως αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων καυσίμων κινήσεως σε μορφή πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου (microsoft excel (.xls))

που θα περιέχει : αριθμό παραστατικού - ημερομηνία – ώρα – είδος καυσίμου – ποσότητα - πινακίδα οχήματος.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει την ανωτέρω κατάσταση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων για ανάλογο χρονικό διάστημα.

#### **Άρθρο 12ο : Έκπτωση του αναδόχου**

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε το υλικό σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα της διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σε αυτόν κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 και 207 του Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Αρμόδιος Υπάλληλος

Στεφανός Ωρολογάς

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών &  
Πολεοδομίας

Ηλίας Γκουγιάννος