

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

Ημερομηνία : 18/4/2024

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	A 1	NET ΟΙΚ-A 20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00
2	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	A 2	NET ΟΙΚ-A 20.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00
3	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	A 3	NET ΟΙΚ-A 22.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	A 4	NET ΟΙΚ-A 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	A 5	NET ΟΙΚ-A 32.1.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	A 6	NET ΟΙΚ-A 38.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	A 7	NET ΟΙΚ-A 38.20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
8	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	A 8	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00
9	Ειδικές τοιχοδομές (αψίδων, καπνοδόχων, κλπ). Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	A 9	NET ΟΙΚ-A 48.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00
10	Ειδικές τοιχοδομές (αψίδων, καπνοδόχων, κλπ). Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	A 10	NET ΟΙΚ-A 48.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00
11	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	A 11	NET ΟΙΚ-A 49.1.1	
12	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	A 12	NET ΟΙΚ-A 49.1.2	
13	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	A 13	NET ΟΙΚ-A 54.46.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00
14	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	A 14	NET ΟΙΚ-A 65.2.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00
15	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	A 15	NET ΟΙΚ-A 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00
16	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	A 16	NET ΟΙΚ-A 72.11	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00
17	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	A 17	NET ΟΙΚ-A 73.33.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	A 18	NET ΟΙΚ-A 73.35	
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	A 19	NET ΟΙΚ-A 73.36.1	
20	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	A 20	NET ΟΙΚ-A 74.30.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00
21	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	A 21	NET ΟΙΚ-A 74.95.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00
22	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	A 22	NET ΟΙΚ-A 75.31.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
23	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	A 23	NET ΟΙΚ-A 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
24	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	A 24	NET ΟΙΚ-A 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00
25	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα.	A 25	NET ΟΙΚ-A 79.3	
26	Υδρορρόη από χαλκό ανοικτή ημικυκλική Φ125mm.	A 26	ATHE N8062.1.1	
27	Υδρορρόη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέτα): Ον. Διαμ. DN 100 (4 ins)	A 27	ATHE N8062.40.1.9	
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
1	Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού.	A 28	ATAE 4200	
2	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	A 29	NET ΟΙΚ-A 62.60.3	
3	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 ins	A 30	ATHE 8034.3	
4	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins	A 31	ATHE 8034.4	
5	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 2 ins	A 32	ATHE 8034.6	
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm	A 33	ATHE 8036.7	
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm	A 34	ATHE 8036.8	
8	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins	A 35	ATHE N8106.8	
9	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 4 ins	A 36	ATHE 8126.1.4	
10	Πυροσβεστήρας τύπου NAFFI, φορητός γομώσεως 6 kg	A 37	ATHE N8201.1.2	
11	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος Γομώσεως 25 kg	A 38	ATHE N8201.2.1	
12	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	A 39	ATHE N8202.1.3	
13	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	A 40	ATHE N8203.1.3	
14	Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες.	A 41	ATHE N8203.5.1	
15	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη	A 42	ATHE N8204.1	
16	Αυτόματο - χειροκίνητο σύστημα τοπικής εφαρμογής για προστασία μαγειρικής εστίας χειροκίνητης 1 φιαλών	A 43	ATHE 8205.1.1	
17	Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποιούμενος με την ροή υγρών (Flow Switch) με χρονοκαθυστέρηση, πλήρης. Διαμέτρου 3 ins	A 44	ATHE N8208.14.6	
18	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)	A 45	ATHE N8209	
19	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	A 46	ATHE N8987.1	
20	Φωτιστικό ασφαλείας - όδευσης Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'	A 47	ATHE N8987.2	
21	Φωτιστικό σημείο κομπιτέρ χωνευτό Μέσου μήκους γραμμών 4 m Κομπιτέρ	A 48	ATHE 8995.2.1	
22	Κέντρο πυρανίχνευσης 4 ζωνών	A 49	ATHE N9531.2	
23	Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού	A 50	ATHE N9533.2	
24	Μπουτόν χειρός συστήματος ασφαλείας	A 51	ATHE N9600.6	
25	Ανελκυστήρας υλεκτρουδραυλικός ονομαστικού φορτίου 600 Kg	A 52	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ

Έδεσσα ____/____/_____
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Έδεσσα ____/____/_____
Οι Ελεγκτές Μηχανικοί

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.